
2020-9-9
park-in position
park-out position
Moon time
Zenith [deg]
camera rate [Hz]
normalized anode current [uA]
1 NSB (1.6 uA)
5 NSB (8.0 uA)
10 NSB (16 uA)
Time (UTC)
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00


normalized anode current
Run02599
2020/09/09
12:44:06 (UTC)
Vmag=6.1
Vmag=5.4
Vmag=5.0
Vmag=6.2
Vmag=6.5
Vmag=5.6
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


L1 local rate [Hz]
Run02599
2020/09/09
12:44:06 (UTC)
Vmag=6.1
Vmag=5.4
Vmag=5.0
Vmag=6.2
Vmag=6.5
Vmag=5.6
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


normalized anode current
Run02603
2020/09/09
20:50:59 (UTC)
Vmag=4.6
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


L1 local rate [Hz]
Run02603
2020/09/09
20:50:59 (UTC)
Vmag=4.6
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


normalized anode current
Run02604
2020/09/09
21:31:41 (UTC)
Vmag=5.4
Vmag=5.5
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


L1 local rate [Hz]
Run02604
2020/09/09
21:31:41 (UTC)
Vmag=5.4
Vmag=5.5
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


normalized anode current
Run02605
2020/09/09
21:35:17 (UTC)
Vmag=5.4
Vmag=5.5
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)
L1 local rate [Hz]
Run02605
2020/09/09
21:35:17 (UTC)
Vmag=5.4
Vmag=5.5
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)
normalized anode current
Run02606
2020/09/09
21:51:31 (UTC)
Vmag=6.3
Vmag=6.
nominal HV -200 V
(red)
source_ra253.988332742_dec39.75883
3422
Y position (m)
X position (m)
L1 local rate [Hz]
Run02606
2020/09/09
21:51:31 (UTC)
Vmag=6.3
Vmag=6.
nominal HV -200 V
(red)
source_ra253.988332742_dec39.75883
3422
Y position (m)
X position (m)
normalized anode current
Run02607
2020/09/09
22:13:53 (UTC)
Vmag=6.3
Vmag=3.5
nominal HV -200 V
(red)
source_ra252.947667258_dec39.75883
3422
Y position (m)
X position (m)
L1 local rate [Hz]
Run02607
2020/09/09
22:13:53 (UTC)
Vmag=6.3
Vmag=3.5
nominal HV -200 V
(red)
source_ra252.947667258_dec39.75883
3422
Y position (m)
X position (m)


normalized anode current
Run02608
2020/09/09
22:29:10 (UTC)
Vmag=5.9
Vmag=6.3
Vmag=3.5
nominal HV -200 V
(red)
source_ra253.468_dec40.16
Y position (m)
X position (m)


L1 local rate [Hz]
Run02608
2020/09/09
22:29:10 (UTC)
Vmag=5.9
Vmag=6.3
Vmag=3.5
nominal HV -200 V
(red)
source_ra253.468_dec40.16
Y position (m)
X position (m)


normalized anode current
Run02609
2020/09/09
22:36:30 (UTC)
Vmag=5.9
Vmag=6.3
Vmag=3.5
nominal HV -200 V
(red)
source_ra253.468_dec40.16
Y position (m)
X position (m)


L1 local rate [Hz]
Run02609
2020/09/09
22:36:30 (UTC)
Vmag=5.9
Vmag=6.3
Vmag=3.5
nominal HV -200 V
(red)
source_ra253.468_dec40.16
Y position (m)
X position (m)


normalized anode current
Run02610
2020/09/09
22:52:29 (UTC)
Vmag=3.5
nominal HV -200 V
(red)
source_ra253.468_dec39.36
Y position (m)
X position (m)


L1 local rate [Hz]
Run02610
2020/09/09
22:52:29 (UTC)
Vmag=3.5
nominal HV -200 V
(red)
source_ra253.468_dec39.36
Y position (m)
X position (m)


normalized anode current
Run02611
2020/09/09
23:00:09 (UTC)
Vmag=3.5
source_ra253.468_dec39.36
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


L1 local rate [Hz]
Run02611
2020/09/09
23:00:09 (UTC)
Vmag=3.5
source_ra253.468_dec39.36
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


normalized anode current
Run02612
2020/09/09
23:43:50 (UTC)
Vmag=5.9
Vmag=6.3
Vmag=6.3
Vmag=3.5
source_ra253.468_dec40.16
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


L1 local rate [Hz]
Run02612
2020/09/09
23:43:50 (UTC)
Vmag=5.9
Vmag=6.3
Vmag=3.5
source_ra253.468_dec40.16
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


normalized anode current
Run02613
2020/09/09
23:49:20 (UTC)
Vmag=5.9
Vmag=6.3
Vmag=3.5
source_ra253.468_dec40.16
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


L1 local rate [Hz]
Run02613
2020/09/09
23:49:20 (UTC)
Vmag=5.9
Vmag=6.3
Vmag=3.5
source_ra253.468_dec40.16
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


normalized anode current
L1 local rate [Hz]
Run02614
2020/09/09
23:56:18 (UTC)
Run02615
2020/09/10
00:34:04 (UTC)
Run02616
2020/09/10
01:19:37 (UTC)
Vmag=4.8
Vmag=6.2
Vmag=5.8
Vmag=5.1
Vmag=6.3
Vmag=5.4
nominal HV -200 V
(red)
X position (m)
Y position (m)


normalized anode current
Run02618
2020/09/10
02:22:51 (UTC)
Vmag=5.4
Vmag=6.0
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


L1 local rate [Hz]
Run02618
2020/09/10
02:22:51 (UTC)
Vmag=5.4
Vmag=6.0
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


normalized anode current
Run02619
2020/09/10
03:23:25 (UTC)
Vmag=6.6
Vmag=5.9
Vmag=4.8
Vmag=6.4
Vmag=4.2
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


L1 local rate [Hz]
Run02619
2020/09/10
03:23:25 (UTC)
Vmag=6.6
Vmag=5.9
Vmag=4.8
Vmag=6.4
Vmag=4.2
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


normalized anode current
Run02620
2020/09/10
04:20:22 (UTC)
Vmag=6.2
Vmag=6.5
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)


L1 local rate [Hz]
Run02620
2020/09/10
04:20:22 (UTC)
Vmag=6.2
Vmag=6.5
nominal HV -200 V
(red)
Y position (m)
X position (m)